

Fotodokumentace k plnění povinných pravidel publicity projektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.14/1.5.00/13.02361
Název projektu	Chotíkov - rekonstrukce místních komunikací
Název příjemce dotace	Obec Chotíkov

Umístění trvalé pamětní tabule v místě křížení dvou rekonstruovaných MK řešených projektem



Významné bodové závady:

Pořadové číslo a název BZ	Č. 1 – Přestavba křižovatky u Jednoty
Typ bodové závady	Přestavba křižovatky na místní komunikaci Chotíkov
Fotogalerie výchozího stavu MK:	
	
Pohled na silnici od Plzně, hlavní odbočuje doleva	Pohled na silnici směrem na Plzeň, řidič vyjíždí z vedlejší silnice na hlavní
	
Pohled na silnici od Malesic, řidič je na hlavní	

Fotogaleriestavu MK po rekonstrukci:



Pořadové číslo a název BZ	Č. 2 - Přestavba křižovatky se silnicí III/18051
---------------------------	---

Typ bodové závady	Přestavba křižovatky na komunikaci „Chotíkov – MK K Cihelně“
-------------------	--

Fotogalerie výchozího stavu MK:




Pohled na silnici od Malesic, zleva se napojují dvě cesty



Pohled od cihelna k silnici III/18051, podél zatrubňované vodoteče dnes vedou dvě cesty

Fotogaleriestavu MK po rekonstrukci:



Pořadové číslo a název BZ	Č. 3 - Rozšíření vozovky MK K Cihelně
Typ bodové závady	Rozšíření vozovky na místní komunikaci K Cihelně

Fotogalerie výchozího stavu MK:



Parkující automobily podlé cesty



Trvale sjízdná cesta pouze v jednom jízdním pruhu

Fotogaleriестavu MK po rekonstrukci:



Méně významné bodové závady:

Pořadové číslo a název BZ	Č. 4 - výstavba chodníků na MK Chotíkov
Typ bodové závady	Výstavba chodníků na místní komunikaci v Chotíkově
Fotogalerie výchozího stavu MK:	
	
Parkující automobily podél silnice	

Fotogaleriestavu MK po rekonstrukci:



Pořadové číslo BZ	Č. 5
Typ bodové závady	Odvodnění vozovky na místní komunikaci K Cihelně
Fotogalerie stávajícího stavu MK:	
 <p>Na vozovku vtékají povrchové vody z okolí - vytvářejí louže, které v zimě zamrzají</p>	 <p>Trvale sjízdná cesta pouze v jednom jízdním pruh</p>

Fotogalerie stavu MK po rekonstrukci:

